

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 北部配水池系 給水栓(岡部)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月21日	2月5日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候（前日/当日）			—	曇/晴	晴/曇	—	—	—	—
	気 温		℃	2	31.0	4.0	31.0	4.0	17.5	—
	水 温		℃	2	20.0	6.5	20.0	6.5	13.3	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.3	0.9	1.3	0.9	1.1	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.9	1.1	1.1	0.9	1.0	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	44	46	46	44	45	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.6	-2.7	-2.6	-2.7	-2.7	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 舘ノ山配水池系 給水栓(東湯野)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月16日	2月14日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候（前日/当日）			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—	—
	気 温		℃	2	32.5	17.0	32.5	17.0	24.8	—
	水 温		℃	2	27.0	8.0	27.0	8.0	17.5	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	17	18	18	17	18	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.8	1.3	1.3	0.8	1.1	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	59	49	59	49	54	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.4	-2.6	-2.4	-2.6	-2.5	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 北部直送／栃窪配水池系 給水栓(中野)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月15日	2月13日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—	—
	気 温		℃	2	30.0	11.5	30.0	11.5	20.8	—
	水 温		℃	2	29.0	6.0	29.0	6.0	17.5	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.004	< 0.002	0.004	< 0.002	0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.0	0.8	1.0	0.8	0.9	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.2	0.8	1.2	0.8	1.0	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	58	49	58	49	54	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.4	-2.6	-2.4	-2.6	-2.5	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	2	0	2	0	1	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 中央部受水池系 給水栓(上鳥渡)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月7日	2月21日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	曇/雨	—	—	—	—
	気 温		℃	2	36.5	3.5	36.5	3.5	20.0	—
	水 温		℃	2	20.0	6.5	20.0	6.5	13.3	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	40	41	41	40	41	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	1	1	0	1	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目

企業団受水：富山配水池／高林高架水槽系 給水栓(大笹生)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日		回数	8月15日	2月13日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)		—	曇/曇	晴/晴	—	—	—	—
	気	温 °C	2	31.0	7.5	31.0	7.5	19.3	—
	水	温 °C	2	28.0	5.0	28.0	5.0	16.5	—
	残 留 塩 素		2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.3	0.4	0.3	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	19	19	18	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.8	0.8	0.8	0.8	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2	0.9	1.0	1.0	0.9	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	50	47	50	47	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.1	-2.6	-2.1	-2.6	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	56	1	56	1	29 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下(暫定)

水質管理目標設定項目

企業団受水：弁天山配水池系 給水栓(野田町)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日		回数	8月7日	2月21日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)		—	晴/晴	曇/雨	—	—	—	—
	気	温 °C	2	36.0	4.0	36.0	4.0	20.0	—
	水	温 °C	2	23.0	8.0	23.0	8.0	15.5	—
	残 留 塩 素		2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.0	0.8	1.0	0.8	0.9 20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2	0.6	1.2	1.2	0.6	0.9 3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	41	43	43	41	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	1	0	1	0	1 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下(暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<000」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水：大平山配水池系 給水栓(山口)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月16日	2月14日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候（前日/当日）			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—	—
	気 温		℃	2	32.0	10.5	32.0	10.5	21.3	—
	水 温		℃	2	21.0	6.0	21.0	6.0	13.5	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下（暫定）
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2	0.9	1.4	1.4	0.9	1.2	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	51	48	51	48	50	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.6	-2.7	-2.6	-2.7	-2.7	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下（暫定）

水質管理目標設定項目 企業団受水：茶臼森配水池系 給水栓(岡島)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月16日	2月14日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—	—
	気 温		℃	2	32.5	12.0	32.5	12.0	22.3	—
	水 温		℃	2	27.0	6.5	27.0	6.5	16.8	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2	1.0	1.4	1.4	1.0	1.2	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	58	50	58	50	54	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.5	-2.7	-2.5	-2.7	-2.6	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	2	0	2	0	1	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<0.00」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 山神配水池系 給水栓(御山)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月15日	2月13日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—	—
	気 温		℃	2	33.0	12.0	33.0	12.0	22.5	—
	水 温		℃	2	23.0	7.0	23.0	7.0	15.0	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	17	18	18	17	18	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	57	50	57	50	54	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.5	-2.6	-2.5	-2.6	-2.6	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	1	0	1	0	1	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 南向台配水池／絵馬平配水槽系 給水栓(渡利中山)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月22日	2月20日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	晴/曇	—	—	—	—
	気 温		℃	2	32.0	14.0	32.0	14.0	23.0	—
	水 温		℃	2	27.0	9.0	27.0	9.0	18.0	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	19	19	18	19	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.8	1.0	1.0	0.8	0.9	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	44	47	47	44	46	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.0	-2.5	-2.0	-2.5	-2.3	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	1	0	1	0	1	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<0.00」を表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 南部受水池系 給水栓(伏拝)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月22日	2月20日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 （前日/当日）			—	晴/晴	晴/曇	—	—	—	—
	気	温	℃	2	32.0	13.0	32.0	13.0	22.5	—
	水	温	℃	2	21.0	6.0	21.0	6.0	13.5	—
	残 留 塩 素	mg/L		2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.9	1.1	1.1	0.9	1.0	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	41	45	45	41	43	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.6	-2.7	-2.6	-2.7	-2.7	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 浅川／下川崎配水池系 給水栓(下川崎)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月21日	2月5日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 （前日/当日）			—	曇/晴	晴/曇	—	—	—	—
	気	温	℃	2	32.0	3.5	32.0	3.5	17.8	—
	水	温	℃	2	28.0	7.0	28.0	7.0	17.5	—
	残 留 塩 素	mg/L		2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.004	< 0.002	0.004	< 0.002	0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	19	19	18	19	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.9	1.5	1.5	0.9	1.2	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	44	50	50	44	47	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.0	-2.4	-2.0	-2.4	-2.2	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	1	1	0	1	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 清水町配水池系 給水栓(鳥谷野)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月22日	2月20日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	晴/曇	—	—	—	—
	気 温		℃	2	34.0	14.0	34.0	14.0	24.0	—
	水 温		℃	2	21.0	7.5	21.0	7.5	14.3	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.0	0.8	1.0	0.8	0.9	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.1	0.8	1.1	0.8	1.0	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	39	47	47	39	43	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.6	-2.7	-2.6	-2.7	-2.7	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 上名倉配水池系 給水栓(大笹生)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月15日	2月13日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—	—
	気 温		℃	2	33.0	8.5	33.0	8.5	20.8	—
	水 温		℃	2	26.0	7.0	26.0	7.0	16.5	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	52	46	52	46	49	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.4	-2.6	-2.4	-2.6	-2.5	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 金剛山/地蔵原配水池系 給水栓(荒井)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月7日	2月21日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	曇/雨	—	—	—	—
	気	温	℃	2	29.5	3.0	29.5	3.0	16.3	—
	水	温	℃	2	26.0	7.5	26.0	7.5	16.8	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	17	19	19	17	18	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.8	1.3	1.3	0.8	1.1	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	43	43	43	43	43	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.2	-2.5	-2.2	-2.5	-2.4	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	2	2	2	2	2	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下(暫定)

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 水原配水池系 給水栓(水原)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月22日	2月20日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	晴/晴	晴/雨	—	—	—	—
	気	温	℃	2	31.0	13.0	31.0	13.0	22.0	—
	水	温	℃	2	29.0	9.0	29.0	9.0	19.0	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.004	< 0.002	0.004	< 0.002	0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.2	0.8	1.2	0.8	1.0	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.1	0.9	1.1	0.9	1.0	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	42	44	44	42	43	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.5	-2.6	-2.5	-2.6	-2.6	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	6	0	6	0	3	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下(暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 大波配水池系 給水栓(大波)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月21日	2月5日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 （前日/当日）			—	曇/晴	晴/曇	—	—	—	—
	気	温	℃	2	33.0	5.0	33.0	5.0	19.0	—
	水	温	℃	2	27.0	5.5	27.0	5.5	16.3	—
	残 留 塩 素	mg/L		2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	19	20	20	19	20	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.0	1.2	1.2	1.0	1.1	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	44	49	49	44	47	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.6	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-1.7	-2.3	-1.7	-2.3	-2.0	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 鳥川配水池系 給水栓(永井川)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月22日	2月20日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 （前日/当日）			—	晴/晴	晴/曇	—	—	—	—
	気	温	℃	2	33.5	13.5	33.5	13.5	23.5	—
	水	温	℃	2	24.0	12.0	24.0	12.0	18.0	—
	残 留 塩 素	mg/L		2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	16	18	18	16	17	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.1	0.9	1.1	0.9	1.0	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	42	45	45	42	44	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	1	0	1	0	1	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 (暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 飯野受水池系 給水栓(西宮平)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月21日	2月5日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	曇/晴	晴/曇	—	—	—	—
	気 温		℃	2	32.5	5.0	32.5	5.0	18.8	—
	水 温		℃	2	28.0	6.0	28.0	6.0	17.0	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	17	19	19	17	18	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.9	1.3	1.3	0.9	1.1	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	40	48	48	40	44	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.3	-2.6	-2.3	-2.6	-2.5	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	5	5	0	3	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下(暫定)

水質管理目標設定項目 企業団受水 ： 飯野第3配水池系 給水栓(明治)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月21日	2月5日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候 (前日/当日)			—	曇/晴	晴/曇	—	—	—	—
	気 温		℃	2	32.0	5.5	32.0	5.5	18.8	—
	水 温		℃	2	24.5	7.5	24.5	7.5	16.0	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	18	19	19	18	19	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.9	1.2	1.2	0.9	1.1	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	42	50	50	42	46	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.1	-2.4	-2.1	-2.4	-2.3	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	1	0	1	0	1	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下(暫定)

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 鷺倉山水源：油畑配水池 着水井

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月7日	2月21日	最大値	最小値	平均値
	天 候（前日/当日）			—	晴/晴	曇/雨	—	—	—
	気 温		℃	2	30.0	3.0	30.0	3.0	16.5
	水 温		℃	2	16.5	4.0	16.5	4.0	10.3
	残 留 塩 素		mg/L	—			—	—	—
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—
	14	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	19	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—
基礎的性状	25	濁度	度	—	—	—	—	—	—
腐 食	26	pH値	—	—	—	—	—	—	—
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	1	< 0.000005	—	—	—	< 0.000005

水質管理目標設定項目 鷺倉山水源：油畑／屈坂配水池系 給水栓(土湯)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月7日	2月21日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候（前日/当日）			—	晴/晴	曇/雨	—	—	—	—
	気 温	℃	2	29.5	3.0	29.5	3.0	16.3	—	
	水 温	℃	2	22.0	5.5	22.0	5.5	13.8	—	
	残 留 塩 素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上	
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下（暫定）
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下（暫定）
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下（暫定）
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	2	24	23	24	23	24	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度（TON）	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	65	62	65	62	64	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.5程度
	27	腐食性（ランゲリア指数）	—	2	-2.0	-2.3	-2.0	-2.3	-2.2	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	1	1	1	1	1	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下（暫定）
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 （暫定）

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 神ノ森水源：神ノ森浄水場 着水井

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月15日	2月13日	最大値	最小値	平均値
	天 候（前日/当日）			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—
	気 温		℃	2	24.0	4.0	24.0	4.0	14.0
	水 温		℃	2	17.0	2.5	17.0	2.5	9.8
	残 留 塩 素		mg/L	—	—	—	—	—	—
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—
	14	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	19	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—
基礎的性状	25	濁度	度	—	—	—	—	—	—
腐 食	26	pH値	—	—	—	—	—	—	—
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	1	< 0.000005	—	—	—	< 0.000005

水質管理目標設定項目 神ノ森水源：神ノ森浄水場 配水池系 給水栓(高湯)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月15日	2月13日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候（前日/当日）			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—	—
	気	温	℃	2	25.0	6.5	25.0	6.5	15.8	—
	水	温	℃	2	16.0	4.0	16.0	4.0	10.0	—
	残 留 塩 素	mg/L	2	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.1mg/L以上	
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下（暫定）
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	20	20	20	20	20	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	103	96	103	96	100	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-2.2	-2.4	-2.2	-2.4	-2.3	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下（暫定）
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 （暫定）

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記

水質管理目標設定項目 草蒔沢水源：茂庭焼松山浄水場 着水井

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月16日	2月14日	最大値	最小値	平均値
	天 候（前日/当日）			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—
	気 温		℃	2	30.0	13.0	30.0	13.0	21.5
	水 温		℃	2	20.0	4.5	20.0	4.5	12.3
	残 留 塩 素		mg/L	—			—	—	—
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	—	—	—	—	—
	14	抱水クロラール	mg/L	—	—	—	—	—	—
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—
臭 気	16	残留塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—
味 覚	17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
	19	遊離炭酸	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—
基礎的性状	25	濁度	度	—	—	—	—	—	—
腐 食	26	pH値	—	—	—	—	—	—	—
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	1	< 0.000005	—	—	—	< 0.000005

水質管理目標設定項目 草蒔沢水源：茂庭第3配水池(小芦平)系 給水栓(茂庭)

区 分	検査項目 / 令和5年度 採水年月日			回数	8月16日	2月14日	最大値	最小値	平均値	目標値
	天 候（前日/当日）			—	曇/曇	晴/晴	—	—	—	—
	気 温		℃	2	31.0	17.0	31.0	17.0	24.0	—
	水 温		℃	2	26.0	6.0	26.0	6.0	16.0	—
	残 留 塩 素		mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上
無機物質・重金属	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下（暫定）
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
一般有機化学物質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08mg/L以下
消毒副生成物	10	亜塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒剤	12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
消毒副生成物	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	2	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L	2	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農 薬	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
臭 気	16	残留塩素	mg/L	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1mg/L以下
味 覚	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	50	32	50	32	41	10mg/L以上 100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L	2	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	20mg/L以下
臭 気	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.3mg/L以下
一般有機化学物質	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02mg/L以下
味 覚	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
臭 気	23	臭気強度(TON)	—	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3 以下
味 覚	24	蒸発残留物	mg/L	2	108	73	108	73	91	30mg/L以上 200mg/L以下
基礎的性状	25	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1度 以下
腐 食	26	pH値	—	2	7.4	7.1	7.4	7.1	7.3	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	2	-1.1	-2.2	-1.1	-2.2	-1.7	-1程度以上とし 極力0に近づける
細 菌	28	従属栄養細菌	CFU/mL	2	1	0	1	0	1	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下（暫定）
一般有機化学物質	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1mg/L以下
着 色	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1mg/L以下
一般有機化学物質	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下 （暫定）

注) 分析結果が検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記