

基準項目 企業団受水：北部配水池系 給水栓(岡部)

区分	検査項目 / 令和7年度 採水年月日		回数	4月8日	5月7日	6月16日	7月1日	8月12日	—	—	—	—	—	—	—	水質基準	
	天候 (前日/当日)			晴/晴	雨/曇	晴/晴	曇/曇	雨/雨	—	—	—	—	—	—			
区分	気温	°C	12	12.0	16.0	27.0	30.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水温	°C	12	10.0	14.0	18.0	26.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	残留塩素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以上	
	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	100個/mL以下	
病原生物	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと	
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.0003	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003mg/L以下
		4 水銀及びその化合物	mg/L	4	< 0.00005	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005mg/L以下
		5 セレン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
		6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
		7 ヒ素及びその化合物	mg/L	4	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
		8 六価クロム化合物	mg/L	4	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
		無機物質	9 亜硝酸態窒素	mg/L	4	< 0.004	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	4	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		4	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	mg/L		4	0.09	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L		4	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下	
一般有機化学物質	14 四塩化炭素	mg/L	4	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	4	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0004	—	—	< 0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04mg/L以下	
	17 ジクロロメタン	mg/L	4	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	4	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下	
	20 ベンゼン	mg/L	4	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下	
消毒副生成物	21 塩素酸	mg/L	4	< 0.06	—	—	< 0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下	
	22 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下	
	23 クロロホルム	mg/L	4	0.0042	—	—	0.0034	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06mg/L以下	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.003	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0008	—	—	0.0007	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下	
	26 臭素酸	mg/L	4	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下	
	27 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0075	—	—	0.0062	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.003	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0025	—	—	0.0021	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下	
	30 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09mg/L以下	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下	
着色	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.01	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下	
	35 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下	
味覚	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	4.9	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	200mg/L以下	
着色	37 マンガン及びその化合物	mg/L	4	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下	
味覚	38 塩化物イオン	mg/L	12	6.0	5.5	4.9	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	200mg/L以下	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	21	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	300mg/L以下	
	40 蒸発残留物	mg/L	4	48	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	500mg/L以下	
発泡	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.02	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下	
臭気	42 ジェオスミン	mg/L	4	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001mg/L以下	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	4	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001mg/L以下	
発泡	44 非イオン界面活性剤	mg/L	4	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下	
臭気	45 フェノール類	mg/L	4	< 0.0005	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005mg/L以下	
味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3mg/L以下	
基礎的性状	47 pH値	—	12	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	5.8以上～8.6以下	
	48 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	異常でないこと	
	49 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	異常でないこと	
	50 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	—	—	—	—	—	—	—	5度以下	
	51 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	2度以下	
その他	電気伝導率	µs/cm	12	68	56	52	50	50	—	—	—	—	—	—	—	—	

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<000」と表記